

Link do produktu: <https://sklep.dostawcypradu.pl/akumulator-motocyklowy-tuborg-tx24hl-ytx24hl-12v-24ah-380a-agm-wzmocniony-p-351.html>



Akumulator motocyklowy Tuborg TX24HL YTX24HL 12V 24Ah 380A AGM wzmocniony

Cena	519,00 zł
Kod producenta	TX24HL
Kod EAN	5902431211817
Technologia	AGM
Pojemność [Ah]	24
Napięcie akumulatora [V]	12
Prąd Rozruchowy [A]	380
Długość [mm]	205
Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	162
Polaryzacja	Prawy Plus

Opis produktu



Tuborg TX24HL YTX24HL 12V 24Ah 380A to wydajny, wzmocniony akumulator motocyklowy klasy premium, przeznaczony do dużych motocykli, cruiserów, quadów oraz pojazdów wymagających maksymalnej mocy rozruchowej.

Dzięki bardzo dużej pojemności **24Ah** oraz imponującemu prądowi rozruchowemu **380A**, akumulator gwarantuje pewny start silnika nawet przy dużej kompresji oraz w niskich temperaturach.

Wzmocniona konstrukcja HL - maksymalna wydajność

Oznaczenie **HL (High Load / High Performance)** oznacza:

- zwiększoną moc rozruchową względem standardowych modeli,
- lepszą wydajność przy dużym obciążeniu instalacji,

-
- większą odporność na intensywne użytkowanie,
 - stabilne działanie w trudnych warunkach.

Technologia AGM - trwałość i bezpieczeństwo

Zastosowanie technologii **AGM (Absorbent Glass Mat)** zapewnia:

- wysoką odporność na głębokie rozładowania,
- dłuższą żywotność w porównaniu do klasycznych konstrukcji,
- pełną bezobsługowość,
- szczelną konstrukcję odporną na wibracje i przechyły.

Elektrolit uwięziony w matach z włókna szklanego zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala na użytkowanie akumulatora w trudnym terenie.

Zastosowanie

Model Tuborg TX24HL sprawdzi się w:

- motocyklach cruiser i chopper,
- dużych motocyklach turystycznych,
- quadach (ATV),
- pojazdach rekreacyjnych i użytkowych.

To wzmocniony zamiennik dla modeli YTX24HL.

Najważniejsze zalety

- Wzmocniona wersja HL - maksymalna moc rozruchowa
- Bardzo wysoki prąd rozruchowy 380A
- Duża pojemność 24Ah - wysoka rezerwa energii
- Technologia AGM - odporność na głębokie rozładowania
- Bezobsługowa konstrukcja
- Odporność na wibracje i trudne warunki
- Idealny do dużych motocykli i quadów

Dane techniczne

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 24Ah
- Prąd rozruchowy: 380A
- Technologia: AGM
- Typ: TX24HL / YTX24HL
- Wersja: wzmocniona (HL)

