

Link do produktu: <https://sklep.dostawcypradu.pl/akumulator-motocyklowy-tuborg-tx32hl-yix30l-ytx30l-12v-32ah-480a-agm-wzmocniony-p-352.html>



Akumulator motocyklowy Tuborg TX32HL YIX30L YTX30L 12V 32Ah 480A AGM wzmocniony

Cena	719,00 zł
Kod producenta	TX32HL
Kod EAN	5902431211787
Technologia	AGM
Pojemność [Ah]	32
Napięcie akumulatora [V]	12
Prąd Rozruchowy [A]	480
Długość [mm]	169
Szerokość [mm]	126
Wysokość [mm]	175
Polaryzacja	Prawy Plus

Opis produktu



Tuborg TX32HL YIX30L YTX30L 12V 32Ah 480A to jeden z najmocniejszych akumulatorów motocyklowych w swojej klasie, zaprojektowany do najbardziej wymagających zastosowań.

Dzięki bardzo dużej pojemności **32Ah** oraz ekstremalnie wysokiemu prądowi rozruchowemu **480A**, model ten gwarantuje bezproblemowy start nawet w dużych jednostkach napędowych, przy niskich temperaturach oraz przy intensywnej eksploatacji.

Wzmocniona konstrukcja HL - maksymalna wydajność

Oznaczenie **HL (High Load / High Performance)** oznacza:

- maksymalną moc rozruchową,
- zwiększoną odporność na obciążenia,

-
- lepszą wydajność w trudnych warunkach,
 - stabilne napięcie przy dużym poborze energii.

Technologia AGM - trwałość i bezpieczeństwo

Akumulator wykonany w technologii **AGM (Absorbent Glass Mat)** zapewnia:

- wysoką odporność na głębokie rozładowania,
- dłuższą żywotność w porównaniu do klasycznych konstrukcji,
- pełną bezobsługowość,
- szczelną konstrukcję odporną na wibracje i przechyły.

Dzięki temu idealnie sprawdza się w motocyklach o dużej mocy oraz pojazdach użytkowanych w wymagających warunkach.

Zastosowanie

Model Tuborg TX32HL sprawdzi się w:

- dużych motocyklach cruiser i touring,
- motocyklach o dużej pojemności silnika,
- quadach (ATV),
- pojazdach użytkowych i rekreacyjnych.

Jest to wzmocniony zamiennik dla modeli **YTX30L / YIX30L**.

Najważniejsze zalety

- Wzmocniona wersja HL - maksymalna moc
- Bardzo wysoki prąd rozruchowy 480A
- Duża pojemność 32Ah - ogromna rezerwa energii
- Technologia AGM - odporność na głębokie rozładowania
- Bezobsługowa konstrukcja
- Odporność na wibracje i trudne warunki
- Idealny do dużych motocykli i quadów

Dane techniczne

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 32Ah
- Prąd rozruchowy: 480A
- Technologia: AGM
- Typ: TX32HL / YTX30L / YIX30L
- Wersja: wzmocniona (HL)

