

Link do produktu: <https://sklep.dostawcypradu.pl/akumulator-motocyklowy-tuborg-ytx24hl-gel-12v-21ah-350a-agm-p-385.html>



Akumulator motocyklowy Tuborg YTX24HL-GEL 12V 21Ah 350A AGM

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Cena | 389,00 zł |
| Kod producenta | YTX24HL-GEL |
| Technologia | AGM |
| Pojemność [Ah] | 21 |
| Napięcie akumulatora [V] | 12 |
| Prąd Rozruchowy [A] | 350 |
| Długość [mm] | 205 |
| Szerokość [mm] | 87 |
| Wysokość [mm] | 162 |
| Polaryzacja | Prawy Plus |

Opis produktu



Tuborg YTX24HL-GEL 12V 21Ah 350A to wydajny akumulator motocyklowy w technologii AGM, fabrycznie aktywowany i gotowy do montażu bezpośrednio po zakupie.

W oznaczeniach Tuborg **-GEL oznacza akumulator AGM uruchomiony fabrycznie**, co zapewnia wygodę użytkowania – bez konieczności przygotowania przed instalacją.

Dzięki pojemności **21Ah** oraz wysokiemu prądowi rozruchowemu **350A**, model zapewnia stabilne zasilanie oraz pewny rozruch nawet w dużych i wymagających jednostkach napędowych.

AGM fabrycznie aktywowany - trwałość i niezawodność

Akumulator wykonany w technologii **AGM (Absorbent Glass Mat)** zapewnia:

- wysoką odporność na głębokie rozładowania,
- dłuższą żywotność w porównaniu do klasycznych konstrukcji,
- pełną bezobsługowość,
- szczelną konstrukcję odporną na wibracje i przechyły,
- stabilną pracę przy dużym obciążeniu.

Elektrolit jest trwale związany w separatorach z włókna szklanego, co zwiększa bezpieczeństwo oraz trwałość.

Zastosowanie

Model Tuborg YTX24HL-GEL sprawdzi się w:

- dużych motocyklach cruiser i touring,
- motocyklach o większej pojemności,
- quadach (ATV),
- pojazdach rekreacyjnych i użytkowych.

Najważniejsze zalety

- Fabrycznie uruchomiony – gotowy do montażu
- Technologia AGM – odporność na głębokie rozładowania
- 350A prądu rozruchowego – wysoka moc rozruchowa
- Pojemność 21Ah – duża rezerwa energii
- Bezobsługowa konstrukcja
- Odporność na wibracje i trudne warunki
- Idealny do dużych motocykli i quadów

Dane techniczne

- Napięcie: 12V
- Pojemność: 21Ah
- Prąd rozruchowy: 350A
- Technologia: AGM (fabrycznie aktywowany)
- Typ: YTX24HL-GEL